公　　告　　第　63　号

平成　26　年　12　月　18　日

公　　告

分任契約担当官
陸上自衛隊東北補給処
調達会計部長　村上　宏

分任契約担当官
陸上自衛隊東北補給処調達会計部長之印

次により一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」等関係事項を承知のうえ参加されたい。

1　競争入札に付する事項

品　　名	規　　格	単位	数量
電気冷蔵庫，一般用，250Lほか12件別紙内訳書のとおり			
納入期間	平成27年3月27日	納入場所	各地（納入場所別内訳書のとおり）

2　競争に参加する者に必要な資格

(1)　平成25・26・27年度全省庁統一資格で、東北地域の競争参加資格を有する次のいずれかに該当する業者。
資格の種類　　「物品の販売」　等級「A」、「B」、「C」、「D」

(2)　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(3)　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(4)　契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5)　防衛省大臣官房衛生監、運用企画局長、経理装備局長又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(6)　前項により現に指名停止を受けている者と※1資本関係又は※2人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(7)　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については、認めない。ただし、真にやむ得ない事由に該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

※1、※2については、「入札及び契約心得」に示しています。

3　競争執行の場所及び日時
平成　27　年　1　月　22　日（木）　14　時　30　分　東北補給処調達会計部入札室

4　落札の決定方法：品目毎総額

5　入札保証金：免　除
ただし、落札者が契約締結に応じない場合には、違約金として落札金額に消費税相当額を加算した額の100分の5以上を徴収する。

6　契約保証金：免　除
ただし、落札者が契約不履行の場合には、違約金として契約金額の100分の10以上を徴収する。

7　入札の無効

(1)　本公告に示した競争参加者に必要な資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した場合の入札

(2)　電話、電報等での入札

(3)　入札件名、入札金額、入札者の氏名（代理人の氏名）及び押印がないまたは判別し難いもの。

(4)　「入札及び契約心得」別紙様式第11に示す、「暴力団排除に関する誓約事項」の内容を誓約しない場合、又は、誓約に反する事態が生じた場合

8　契約書等の作成

(1)　落札者は、契約金額が150万円以上の場合は、落札決定後遅滞なく「東北方面隊標準契約書」様式に基づき契約書を作成する。契約金額が50万円以上の場合は請書を提出すること。

(2)　契約書に記載する金額は、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額とする。（1円未満の端数は切り捨てる。）

9　その他

(1)　入札に先立ち、資格審査結果通知書の写しを係官に提出すること。郵便入札も同様とする。

(2)　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3)　代理人による入札は委任状が必要となるので、委任状を入札前に提出すること。
また、委任を受けた者は、使用印を委任状に登録するとともに、当日必ず持参すること。

(4)　郵便による入札は「簡易書留」を利用すること。また、入札書は小封筒に入れ、封印すること。
表には件名を記載し、資格審査決定通知書の写しを「公告番号、入札書在中」と記載した封筒に入れ、平成　27　年　1　月　21　日（水）　12　時までに本官の手元に到着したものに限り有効とする。
この際、下記担当者に到着の確認を行うこと。

(5)　再度入札については、郵便入札者がいる場合において官側が指定する日時において実施する。また、郵便による入札を利用する者で、再度入札の意思の無い者は、「再度入札は辞退します。」と記載した入札書を同封すること。（辞退入札書の封印は不要）

(6)　再度入札の場合があるので、予備の入札書を準備すること。

(7)　同等品で入札される場合は、事前に承認申請が必要となりますので、同等品と判断できる承認申請書（カタログ等を添付すること。）を3部、平成　27　年　1　月　13　日（火）12時までに提出すること。

(8)　承認を受けたものについては、事前に承認を受けたメーカー名・規格・品番等を記入応札すること。

(9)　基本的契約条項は、「入札及び契約心得」及び「東北方面隊達第190－1号別冊標準契約（請）書」の各条項によるものとし、「東北方面隊達第190－1号別冊標準契約（請）書」は、調達会計部契約課事務室又はホームページにおいて閲覧できます。

10　問合せ先

この公告に関する問合せ及び連絡は、下記宛にお願いします。

陸上自衛隊東北補給処　調達会計部　契約課　契約班

（〒983－8580）宮城県仙台市宮城野区南目館1番1号

電　　話　022－231－1111　（内 線）4144
F　A　X　022－231－1127
（担当：大　坂）

インターネット掲示先：http://www.mod.go.jp./gsdf/neae/neahq/koukoku/finindex.htm
（東北方面隊入札情報）

内　訳　書

番号	品　　名	規　　格	単位	数量	単 価	金　額
1	電気冷蔵庫, 一般用, 250L	仕様書のとおり	UN	3		
2	電気冷蔵庫, 一般用, 140L	仕様書のとおり	UN	5		
3	洗濯機, 営舎用, 全自動	仕様書のとおり	UN	12		
4	洗濯機, 営舎用, 全自動, 8Kg	仕様書のとおり	UN	10		
5	電気掃除機, 500W	仕様書のとおり	UN	1		
6	電気掃除機, 1KW	仕様書のとおり	UN	3		
7	電気掃除機, 乾湿両用	仕様書のとおり	UN	2		
8	スチームアイロン	仕様書のとおり	UN	106		
9	電子レンジ, 多機能型	仕様書のとおり	UN	3		
10	電気スタンド	仕様書のとおり	EA	5		
11	温風暖房機, 5000Kcal	仕様書のとおり	UN	1		
12	営舎用, 乾燥機, スタンド形	仕様書のとおり	UN	1		
13	ポリッシャー	仕様書のとおり	UN	1		

納 入 場 所 別 内 訳 書

No	品　　名	規　格	単位	数量	納入場所																			
					青森駐屯地業務隊	弘前駐屯地業務隊	八戸駐屯地業務隊	秋田駐屯地業務隊	岩手駐屯地業務隊	大和駐屯地業務隊	多賀城駐屯地業務隊	仙台駐屯地業務隊	霞目駐屯地業務隊	船岡駐屯地業務隊	神町駐屯地業務隊	福島駐屯地業務隊	郡山駐屯地業務隊	補給部需品倉庫東北補給処	青森地方協力本部	秋田地方協力本部	岩手地方協力本部	山形地方協力本部	宮城地方協力本部	福島地方協力本部
1	電気冷蔵庫, 一般用, 250L	仕様書のとおり	UN	3	1			1			1													
2	電気冷蔵庫, 一般用, 140L	仕様書のとおり	UN	5	1		1					3												
3	洗濯機, 営舎用, 全自動	仕様書のとおり	UN	12	2	3									1		6							
4	洗濯機, 営舎用, 全自動, 8Kg	仕様書のとおり	UN	10	1				1			7				1								
5	電気掃除機, 500W	仕様書のとおり	UN	1					1															
6	電気掃除機, 1KW	仕様書のとおり	UN	3			1		1						1									
7	電気掃除機, 乾湿両用	仕様書のとおり	UN	2					2															
8	スチームアイロン	仕様書のとおり	UN	106	17	6	26	4	3		10	17	3	4	5		11							
9	電子レンジ, 多機能型	仕様書のとおり	UN	3				1									2							
10	電気スタンド	仕様書のとおり	EA	5									4		1									
11	温風暖房機, 5000Kcal	仕様書のとおり	UN	1	1																			
12	営舎用, 乾燥機, スタンド形	仕様書のとおり	UN	1													1							
13	ポリッシャー	仕様書のとおり	UN	1							1													

調達要求番号：４ＮＪＮ１ＡＣ００５８　４ＮＪＮ１ＡＣ００６２

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
電気冷蔵庫，一般用		ＮＥＱ－Ｃ１０００３０Ｃ	
		作成	平成２５年　６月２５日
		変更	平成２６年１１月　５日
		作成部隊等名	東北補給処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の電気冷蔵庫について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表１**による。

表１－種類

番号	種類	物品番号
1	電気冷蔵庫，一般用，１４０Ｌ	ＣＱＱ３１４１１００００７
2		ＣＱＱ５１４１１００００７
3	電気冷蔵庫，一般用，２５０Ｌ	ＣＱＱ３１４１１００００５
4		ＣＱＱ５１４１１００００５
5	電気冷蔵庫，一般用，３５０Ｌ	ＣＱＱ３１４１１００００６
6		ＣＱＱ５１４１１００００６
注記　種類を限定して調達する場合は，調達要領指定書によって指定する。		

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，**表１**の種類による。

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b)　法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（以下“グリーン購入法”という。）

エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４７号）（以下“省エネ法”という。）

2　一般的事項

製品は，グリーン購入法に適合するものとするほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，**図１**に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着するものとする。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。

単位　mm



注記　形状及び寸法は，標準を示す。

図１－製品の表示

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習によるものとし，再生利用の容易さ，廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

5.2　外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するものとする。

a)　品名（製品の呼び方）

b)　型番

6　その他の指示

6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品とするほか，特に必要とする場合は，調達要領指定書によって指定する。

6.2　納入書類

契約の相手方は，取扱説明書及びアフターサービス連絡表を製品１台に対して各１部，添付するものとする。

6.3　仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	4NJN1AC0058 4NJN1AC0062	仕様書番号	NEQ－C100030C
調達要求年月日		作成年月日	平成２６年１１月　５日
物品番号等	表1による。	作成部隊等名	東　北　補　給　処

1　**調達品目**

品名		カタログ製品名 a)	
電気冷蔵庫，一般用	１４０Ｌ	パナソニック(株)	ＮＲ－Ｂ１４６Ｗ
			ＮＲ－Ｂ１７６Ｗ
		三菱電機（株）	ＭＲ－Ｐ１５Ｘ
			ＭＲ－Ｐ１７Ｘ
		シャープ(株)	ＳＪ－１４Ｙ
			ＳＪ－１７ｘ
			ＳＪ－２３Ｙ
		日立（株）	Ｒ－２３ＤＡ
		ハイアールアクア（株）	ＡＱＲ－１４１Ｃ
	２５０Ｌ	パナソニック(株)	ＮＲ－Ｂ２６５Ｂ
			ＮＲ－Ｃ３２ＣＭ
		シャープ(株)	ＳＪ－ＥＳ２６Ｙ
			ＳＪ－ＰＤ２７Ｙ
			ＳＪ－ＰＷ３１Ｙ
		ハイアールアクア（株）	ＡＱＲ－２７１Ｃ
			ＡＱＲ－ＳＤ２８Ｃ
	３５０Ｌ	パナソニック(株)	ＮＲ－Ｆ４３８Ｔ
			ＮＲ－ＥＴＲ４３８
			ＮＲ－Ｃ３７ＣＭ
		三菱電機(株)	ＭＲ－Ｂ４２Ｘ
		シャープ(株)	ＳＪ－ＰＷ４２Ｙ
			ＳＪ－ＰＷ３８Ｙ
			ＳＪ－ＰＷ３５Ａ
		日立(株)	Ｒ－Ｓ３７００ＥＶ
			Ｒ－Ｋ３７０ＥＶ
		東芝(株)	ＧＲ－Ｈ４３ＧＸＶ
			ＧＲ－Ｇ３８ＳＸＶ
			ＧＲ－Ｈ４３Ｇ
			ＧＲ－Ｇ３８Ｓ
			ＧＲ－Ｇ４３Ｓ
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

品名		項目	性能
共通		電源	100 V　50/60 Hz 共用とする。
		機能	冷凍室付きとする。
		グリーン購入法	適合品とする。
		省エネ基準達成率 2010 年基準	省エネ法に基づく多段階評価表で「☆☆☆☆」以上（省エネ基準達成率 165 %以上）のものとする。ただし，26 年度は，下記の経過処置を設置。 定格内容積 250 L 以下 100 %（☆☆）以上。 定格内容積 250 L 超 400 L 以下 133 %（☆☆☆）以上。
		補修用性能部品の保有期間	製造打切後 9 年以上とする。
		色相	シルバー系，ホワイト系，ベージュ系とする。
電気冷蔵庫，一般用	１４０Ｌ	全内容積	130 L 以上 240 L 未満とする。
	２５０Ｌ		240 L 以上 340 L 未満とする。
	３５０Ｌ		340 L 以上 440 L 未満とする。

調達要領指定書

発簡番号	26053
調達要求番号	4NJN1AC0058
調達要求年月日	平成26年12月 2日
作成部隊	装備計画部需品課
作成年月日	平成25年 6月25日
変更年月日	平成26年11月 5日
品名	電気冷蔵庫，一般用
仕様書番号	NEQ−C100030C

次の事項について、本仕様書を補足する。

1　1.3項　種類は、表1によるものとする。

表1

種類
電気冷蔵庫，一般用，140L
電気冷蔵庫，一般用，250L

調達要領指定書

発簡番号	26057
調達要求番号	4NJN1AC0062
調達要求年月日	平成26年12月 2日
作成部隊	装備計画部需品課
作成年月日	平成25年 6月25日
変更年月日	平成26年11月 5日
品名	**電気冷蔵庫，一般用**
仕様書番号	**NEQ－C100030C**

次の事項について、本仕様書を補足する。

1　**1．3項**　種類は、**表1**によるものとする。

表1

種類
電気冷蔵庫，一般用，140L

調達要求番号：４ＮＪＮ１ＡＣ００６２　４ＮＪＮ１ＡＣ００６４

陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号	
洗濯機，営舎用		ＮＥＱ－Ｃ１０００２７Ｃ	
		作成	平成２５年　６月２５日
		変更	平成２６年１１月１９日
		作成部隊等名	東北補給処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の電気洗濯機について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表１**による。

表１－種類

番号	種類	物品番号
1	洗濯機，営舎用，２槽式	３５１０－１６１－５９７６－５
2	洗濯機，営舎用，全自動	３５１０－１６１－９５９３－５
3	洗濯機，営舎用，全自動，８Ｋｇ	ＣＱＱ５１７２９０００４６
注記　種類を限定して調達する場合は，調達要領指定書によって指定する。		

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，**表１**の種類による。

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，**図1**に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着するものとする。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。

単位　mm



注記　形状及び寸法は，標準を示す。

図1 - 製品の表示

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習によるものとし，再生利用の容易さ，廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

5.2　外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するものとする。

a)　品名　（製品の呼び方）

b)　型番

6　その他の指示

6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品とするほか，特に必要とする場合は，調達要領指定書によって指定する。

6.2　納入書類

契約の相手方は，取扱説明書及びアフターサービス連絡表を製品1台に対して各1部，添付するものとする。

6.3　仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	4NJN1AC0062 4NJN1AC0064	仕様書番号	NEQ－C100027C
調達要求年月日		作成年月日	平成26年11月19日
物品番号等	表1による。	作成部隊等名	東北補給処

1　**調達品目**

品名		カタログ製品名 a)	
洗濯機，営舎用	2槽式	（株）日立	PS－H45L
			PS－45A
			PA－T45K5
		ハイアールアジア（株）	AQW－N450
	全自動	（株）東芝	AW－50GM
		（株）日立	NW－5SR
		パナソニック（株）	NA－F50B7
		ハイアールアジア（株）	AQW－S50C
		シャープ（株）	ES－GE55N
	全自動，8kg	（株）東芝	AW－8V2M
			AW－8V2
			AW－8D2M
			AW－8D2
		（株）日立	BW－D8TV
			BW－8TV
			NW－8SY
		パナソニック（株）	NA－FW80S1
			NA－FR80H8
			NA－FA80H1
		ハイアールアジア（株）	AQW－V800C
			AQW－VW800C
		シャープ（株）	ES－TX840
			ES－TA840
			ES－GE80L
			ES－GV80P
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

品名	項目	性能
共通	電源	AC 100 V 50/60 Hz 共用とする。
	補修用性能部品の保有期間	製造打切後6年以上とする。
洗濯機，営舎用，2槽式	洗濯・脱水容量	4.5 kg 以上とする。
洗濯機，営舎用，全自動		5.0 kg 以上とする。
洗濯機，営舎用，全自動，8kg		8.0 kg 以上とする。

調達要領指定書

発簡番号	26060
調達要求番号	4NJN1AC0064
調達要求年月日	平成26年12月 2日
作成部隊	装備計画部需品課
作成年月日	平成25年 6月25日
変更年月日	平成26年11月19日
品名	洗濯機,営舎用
仕様書番号	NEQ−C100027C

次の事項について、本仕様書を補足する。

1　1.3項　種類は、**表1**によるものとする。

表1

種類
洗濯機, 営舎用, 全自動, 8Kg

調達要領指定書

発簡番号	26056
調達要求番号	4NJN1AC0062
調達要求年月日	平成26年12月 2日
作成部隊	装備計画部需品課
作成年月日	平成25年 6月25日
変更年月日	平成26年11月19日
品名	洗濯機,営舎用
仕様書番号	NEQ−C100027C

次の事項について、本仕様書を補足する。

1　**1.3項**　種類は、**表1**によるものとする。

表1

種類
洗濯機, 営舎用, 全自動
洗濯機, 営舎用, 全自動, 8Kg

調達要求番号：４ＮＪＮ１ＡＣ００６２

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
電気掃除機		ＮＥＱ－Ｃ１０００１６Ｉ	
		作成	平成１５年　１月２８日
		変更	平成２６年１１月２１日
		作成部隊等名	東北補給処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の電気掃除機について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表１**による。

表１－種類

番号	種類	物品番号
1	電気掃除機，５００Ｗ	７９１０－１６１－５７７６－５
2	電気掃除機，１ＫＷ	７９１０－１６１－７５１５－５
3	電気掃除機，乾湿両用	ＣＱＱ５１７９１００００３
注記　種類を限定して調達する場合は，調達要領指定書によって指定する。		

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，**表１**の種類による。

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，**図 1** に示す様式の銘板を，本体の適宜の位置に堅固に接着するものとする。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。

単位　mm



注記　形状及び寸法は，標準を示す。

図 1 - 製品の表示

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習によるものとし，再生利用の容易さ，廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

5.2　外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するものとする。

a)　品名　（製品の呼び方）

b)　型番

6　その他の指示

6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品とするほか，特に必要とする場合は，調達要領指定書によって指定する。

6.2　納入書類

契約の相手方は，取扱説明書及びアフターサービス連絡表を製品 1 台に対して各 1 部，添付するものとする。

6.3　仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	4NJN1AC0062	仕様書番号	NEQ−C100016I
調達要求年月日		作成年月日	平成26年11月21日
物品番号等	表1による。	作成部隊等名	東北補給処

1　**調達品目**

品名		カタログ製品名[a)]	
電気掃除機	500W	パナソニック（株）	MC−SK15J
			MC−SK15A
			MC−SXD430
			MC−S14AE1
		（株）日立	CV−SA8
		三菱電機（株）	TC−EXD8P
			TC−EXD7J
		東芝（株）	VC−C3A
	1Kw	パナソニック（株）	MC−G200P
		（株）日立	CV−G2
			CV−95H2
	乾湿両用	パナソニック（株）	MC−G600WDP
		（株）日立	CV−97WD
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		

注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

品名	項目	性能
共通	電源	AC　100 V　50/60 Hz 共用とする。
	補修用性能部品の保有期間	製造打切後6年以上とする。
電気掃除機，500W	消費電力	1 200 W以下とする。
	吸込仕事率	300 W以上とする。
	集塵容量	0.4 L以上とする。
	集塵方式	サイクロン式とする。
電気掃除機，1Kw	消費電力	1 100 W以下とする。
	吸込仕事率	250 W以上とする。
	集塵容量	7.0 L以上とする。
	集塵方式	布フィルター式とする。
電気掃除機，乾湿両用	消費電力	1 200 W以下とする。
	吸込仕事率	180 W以上とする。
	集塵容量	10.0 L以上とする。
	給水量	10.0 L以上とする。
	集塵方式	フィルター式とする。

調達要領指定書

発簡番号	26067
調達要求番号	4NJN1AC0062
調達要求年月日	平成26年12月 2日
作成部隊	装備計画部需品課
作成年月日	平成15年 1月28日
変更年月日	平成26年11月21日
品名	電気掃除機
仕様書番号	NEQ−C100016I

次の事項について、本仕様書を補足する。

1　1.3項　種類は、表1によるものとする。

表1

種類
電気掃除機, 500W
電気掃除機, 1KW
電気掃除機，乾湿両用

調達要求番号：４ＮＪＮ１ＡＣ００６２

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	７２９０－１６１－５６３５－５	仕様書番号	
スチームアイロン		ＮＥＱ－Ｃ１００２９Ｃ	
		作成	平成２５年　６月２５日
		変更	平成２６年１１月１９日
		作成部隊等名	東北補給処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のスチームアイロンについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，**図１**に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着するものとする。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。

単位 mm



注記　形状及び寸法は，標準を示す。

図1 - 製品の表示

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習によるものとし，再生利用の容易さ，廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

5.2　外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するものとする。

a)　製品名

b)　型番

6　その他の指示

6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品とする。

6.2　納入書類

契約の相手方は，取扱説明書及びアフターサービス連絡表を製品1台に対して各1部，添付するものとする。

6.3　仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	4NJN1AC0062	仕様書番号	NEQ－C100029C
調達要求年月日		作成年月日	平成26年11月19日
物品番号等	7290－161－5635－5	作成部隊等名	東北補給処

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名[a)]	
スチームアイロン	パナソニック（株）	NI－R36
		NI－S55
		NI－L63
	東芝（株）	TA－C35
		TA－B65
		TA－FV420
	（株）日立	CSI－105
		CSI－107
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

項目	機能
電源	AC　100 V　50/60 Hz 共用とする。
アイロン面加工	チタンコート，又は同等以上の加工がされたものとする。
スチーム機能	高・中温，2段階以上付とする。
補修用性能部品の保有期間	製造打切後5年以上とする。

調達要求番号：４ＮＪＮ１ＡＣ００６２

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	ＣＱＱ５１７３１００６７	仕様書番号	
電子レンジ，多機能型		ＮＥＱ－Ｃ１０００３２Ｃ	
		作成	平成２５年　６月２５日
		変更	平成２６年１１月１９日
		作成部隊等名	東北補給処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の電子レンジ，多機能型について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b)　**法令等**

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（以下“グリーン購入法”という。）

2　一般的事項

製品は，グリーン購入法に適合するものとするほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，**図１**に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着するものとする。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。

単位 mm



注記　形状及び寸法は，標準を示す。

図１－製品の表示

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習によるものとし，再生利用の容易さ，廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

5.2　外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するものとする。

a)　品名

b)　型番

6　その他の指示

6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品とするほか，特に必要とする場合は，調達要領指定書によって指定する。

6.2　納入書類

契約の相手方は，取扱説明書及びアフターサービス連絡表を製品１台に対して各１部，添付するものとする。

6.3　仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	4NJN1AC0062	仕様書番号	NEQ－C100032C
調達要求年月日		作成年月日	平成２６年１１月１９日
物品番号等	CQQ5173100067	作成部隊等名	東　北　補　給　処

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]	
電子レンジ，多機能型	パナソニック（株）	ＮＥ－Ｍ１５６
		ＮＥ－Ｔ１５６
	シャープ(株)	ＲＥ－Ｓ７Ｂ
		ＲＥ－Ｓ２０６
		ＲＥ－Ｓ５Ｂ
	(株)日　立	ＭＲＯ－ＭＴ５
	(株)東　芝	ＥＲ－Ｋ３
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

項目	性能等
グリーン購入法	適合品とする。
電源	AC　100 V　50/60 Hz 共用とする。
庫内容量	15 L～20 L とする。
機能	オーブン機能付 グリル機能付 レンジ機能付 トースト機能付（グリル機能で，トーストができる場合は除く。）
省エネ基準達成率	2008 年 100 %以上とする。
補修用性能部品の保有期間	製造打切後 8 年以上とする。

調達要求番号：４ＮＪＮ１ＡＣ００６２

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	ＣＱＱ５１６２４０００２７	仕様書番号	
電気スタンド		ＮＥＱ－Ｃ１０００３３Ｂ	
		作成	平成２５年　６月２５日
		変更	平成２６年　６月３０日
		作成部隊等名	東北補給処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の電気スタンドについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b)　**法令等**

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（以下“グリーン購入法”という。）

2　一般的事項

製品は，グリーン購入法に適合するものとするほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，**図１**に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着するものとする。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。

単位 mm



注記　形状及び寸法は，標準を示す。

図１－製品の表示

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習によるものとし，再生利用の容易さ，廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

5.2　外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するものとする。

a)　製品名

b)　型式

6　その他の指示

6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品とするほか，特に必要とする場合は，調達要領指定書によって指定する。

6.2　納入書類

契約の相手方は，取扱説明書及びアフターサービス連絡表を製品１台に対して各１部，添付するものとする。

6.3　仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	4NJN1AC0062	仕様書番号	NEQ−C100033B
調達要求年月日		作成年月日	平成26年　6月30日
物品番号等	CQQ5162400027	作成部隊等名	東　北　補　給　処

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名[a)]	
電気スタンド	山田照明(株)	Z−208（Z−A2）
		Z−701（Z−A2）
		Z−704（Z−A2）
		Z−999（Z−A2）
	パナソニック(株)	SQ−LD100
		SQ−LD220
	(株)ライオン	Z−3600
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

項目	性能等
電源	AC100 V　50/60 Hz 共用とする。
明るさ	蛍光灯 20 W 以上又は、ＬＥＤ170 lm 以上の明るさとする。
形状	卓上式とする。
色相	ブラック系、ホワイト系又は、シルバー系とする。
グリーン購入法	適合品とする。

調達要求番号：４ＮＪＮ１ＡＣ００６２

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
温風暖房機		ＮＥＱ－Ｓ１００９９Ｂ	
		作成	平成２６年　３月１８日
		変更	平成２６年１１月２１日
		作成部隊等名	東北補給処

1　**総則**

1.1　**適用範囲**

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の温風暖房機について規定する。

1.2　**用語及び定義**

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

ＰＳＣマーク

消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が，国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークをいう。

1.3　**種類**

種類は，**表１**による。

表１－種類

種類	物品番号
５０００ｋｃａｌ	ＣＱＱ５１４５２０００１５
１５０００ｋｃａｌ	ＣＱＱ５１４５２０００１６
注記　種類を限定して調達する場合は，調達要領指定書によって指定する。	

1.4　**製品の呼び方**

製品の呼び方は，仕様書の名称及び種類による。

例　温風暖房機，５０００ｋｃａｌ

1.5　**引用文書**

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ　Ｓ　２０３６　　強制通気形開放式石油ストーブ

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) **法令等**

消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１号）

2 一般的事項

ＪＩＳ Ｓ ２０３６に適合するものとするほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，**図１**に示す様式の銘板を，本体の適宜の位置に堅固に接着するものとする。ただし，銘板（接着可能なもの）を同梱又は添付することができる。

単位 mm



注記 形状及び寸法は，標準を示す。

図１－製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習によるものとし，再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

5.2 外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するものとする。

a) 品名　（製品の呼び方）

b) 型番

6 その他の指示

6.1 納入書類

納入書類は，取扱説明書及びアフターサービス連絡表を製品１台につき，それぞれ１部添付するものとする。

6.2　仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	4NJN1AC0062	仕様書番号	NEQ－S100099B
調達要求年月日		作成年月日	平成２６年１１月２１日
物品番号等	表1による。	作成部隊等名	東　北　補　給　処

1　**調達品目**

品名		カタログ製品名 a)	
温風暖房機	５０００ｋｃａｌ	（株）コロナ	ＦＨ－ＥＸ５７１３ＢＹ
			ＦＨ－ＥＸ６７１３ＢＹ
			ＦＨ－ＥＸ７３１３ＢＹ
			ＦＨ－ＳＴ５７１４ＢＹ
		ダイニチ工業（株）	ＦＷ－５７１４ＳＤＸ
			ＦＷ－７２１４ＳＤＸ
			ＦＷ－５７１４ＳＬＸ
			ＦＷ－６７１４ＳＬＸ
	１５０００ｋｃａｌ	（株）コロナ	ＧＨ－Ｂ１９８Ｆ
		（株）トヨトミ	ＫＦ－１９５
		ダイニチ工業（株）	ＦＭ－１９５Ｆ
		サンポット（株）	ＫＬＲ－１９１０
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。		

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

品名	項目	性能
共通	規格	ＪＩＳ Ｓ ２０３６ 強制通気形開放式石油ストーブとする。
	電源	AC　100 V　50/60 Hz 共用とする。
	付加装置	耐震自動消火装置付とする。
	色	ホワイト・シルバー・ブラック系とし， 過度な配色・装飾のないものとする。
	補修用性能部品の保有期間	製造打切後、６年以上とする。
温風暖房機， ５０００ｋｃａｌ	PSC マーク	適合品とする。
	暖房出力	5.5 kW 以上とする。
	燃料タンク	容量，7.0 Ｌ以上内蔵式とする。
	換気設備	不要とする。
温風暖房機， １５０００ｋｃａｌ	暖房出力	15.0 kW 以上とする。
	燃料タンク	容量，18.0 Ｌ以上内蔵式とする。

調達要領指定書

発簡番号	26058
調達要求番号	4NJN1AC0062
調達要求年月日	平成26年12月 2日
作成部隊	装備計画部需品課
作成年月日	平成26年 3月18日
変更年月日	平成26年11月21日
品名	温風暖房機
仕様書番号	NEQ−S100099B

次の事項について、本仕様書を補足する。

1　1.3項　種類は、表1によるものとする。

表1

種類
温風暖房機, 5000Kcal

調達要求番号：４ＮＪＮ１ＡＣ００６２

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	３５１０－１６１－６９６１－５	仕様書番号	
営舎用，乾燥機		ＮＥＱ－Ｃ１０００３７Ｂ	
		作成	平成２６年　６月３０日
		変更	平成２６年１１月１９日
		作成部隊等名	東北．補給処

1　**総則**

1.1　**適用範囲**

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の乾燥機について規定する。

1.2　**用語及び定義**

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　**製品の呼び方**

製品の呼び方は，“営舎用，乾燥機，スタンド形”とする。

1.4　**引用文書**

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　**一般的事項**

この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　**製品に関する要求**

3.1　**品名及びカタログ製品名**

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　**性能等**

性能等は，調達品目表による。

3.3　**製品の表示**

製品の表示は，**図１**に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着するものとする。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。

単位 mm



注記　形状及び寸法は，標準を示す。

図1－製品の表示

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習によるものとし，再生利用の容易さ，廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

5.2　外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するものとする。

a)　製品名

b)　型式

6　その他の指示

6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品とするほか，特に必要とする場合は，調達要領指定書によって指定する。

6.2　納入書類

契約の相手方は，取扱説明書及びアフターサービス連絡表を製品1台に対して各1部，添付するものとする。

6.3　仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	4NJN1AC0062	仕様書番号	NEQ－C1000037B
調達要求年月日		作成年月日	平成２６年１１月１９日
物品番号等	３５１０－１６１－６９６１－５	作成部隊等名	東　北　補　給　処

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名[a)]	
営舎用，乾燥機，スタンド形	(株)日　立	ＤＥ－Ｎ４５ＦＸ（ＤＥＳ－７５）
		ＤＥ－Ｎ５５ＦＸ（ＤＥＳ－７５）
	(株)東　芝	ＥＤ－４５Ｃ（ＤＳ－７２）
		ＥＤ－６０Ｃ（ＤＳ－７２）
	パナソニック(株)	ＮＨ－Ｄ４０２Ｐ(Ｎ－ＵＦ１１)(Ｎ－ＵＦ２１)
		ＮＨ－Ｄ５０２Ｐ(Ｎ－ＵＦ１１)(Ｎ－ＵＦ２１)
	シャープ(株)	ＫＤ－５５Ｆ（ＫＤ－３Ｓ３－Ｃ）
	ﾊｲｱｰﾙｱｼﾞｱ(株)	ＡＱＤ－Ｋ４５（Ｕ－Ｆ１）
		ＡＱＤ－Ｋ６０（Ｕ－Ｆ１）
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

品目	項目		性能等
共通	色相		ホワイト，シルバー及びベージュ系とする。
乾燥機	電源		AC　100 V　50/60 Hz 共用とする。
	乾燥容量		4.0 kg 以上とする。
	消費電力		1 500 W 未満とする。
スタンド部	形状		自立スタンド形，据置きタイプとする。
	寸法	W	620 mm以上とする。
		H	1 200 mm以上とする。

調達要求番号：４ＮＪＮ１ＡＣ００６３

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
ポリッシャー		ＮＥＱ－Ｃ１０００１９Ｉ	
		作成	平成１５年　１月２８日
		変更	平成２６年　６月３０日
		作成部隊等名	東北補給処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のポリッシャーについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表１**による。

表１－種類

番号	種類	物品番号
1	ポリッシャー	７９１０－１６１－６８３４－５
2	ポリッシャー，防滴型	ＣＱＱ５１７９１０００１２
注記　種類を限定して調達する場合は，調達要領指定書によって指定する。		

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，**表１**の種類による。

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，**図1**に示す様式とし，本体の適宜の位置に堅固に接着するものとする。ただし，銘板（接着可能なもの）は同梱又は添付することができる。

単位 mm



注記　形状及び寸法は，標準を示す。

図1 - 製品の表示

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習によるものとし，再生利用の容易さ，廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

5.2 外装の表示

外装の表示は，次の項目を明記するものとする。

a) 製品名

b) 型式

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品とするほか，特に必要とする場合は，調達要領指定書によって指定する。

6.2 納入書類

契約の相手方は，取扱説明書及びアフターサービス連絡表を製品1台に対して各1部，添付するものとする。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

調　達　品　目　表

調達要求番号	4NJN1AC0063	仕様書番号	NEQ−C1000191
調達要求年月日		作成年月日	平成26年　6月30日
物品番号等	表1による。	作成部隊等名	東　北　補　給　処

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名 a)
ポリッシャー	山崎産業(株)　　CP−12K（高速） (株)リンレイ　　12インチ高速ポリッシャー 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
ポリッシャー，防滴型	山崎産業(株)　　CP−12M　防滴 (株)リンレイ　　12インチポリッシャー　防水型 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注記　ポリッシャー各種は，本体取付用プレート付のシダブラシ及びナイロンブラシ付とする。

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

種類	項目	性能等
ポリッシャー	回転数	200 rpm以上とする。
ポリッシャー，防滴型	回転	150 rpm以上とする。
	構造	厨房などで水を撒きながら使用できるものとする。
共通	電源	AC100 V　50/60 Hz共用とする。
	径	12インチとする。
	コードの長さ	10 m以上とする。
	構造	本体取付用プレート付のブラシを本体から取外す際，工具などを使用しない構造とする。
	付属品	本体取付用プレート付のシダブラシ及びナイロンブラシ付とする。

調達要領指定書

発簡番号	26059
調達要求番号	4NJN1AC0063
調達要求年月日	平成26年12月 1日
作成部隊	装備計画部需品課
作成年月日	平成15年 1月28日
変更年月日	平成26年 6月30日
品名	ポリッシャー
仕様書番号	NEQ−C1000191

次の事項について、本仕様書を補足する。

1　**1.3項**　種類は、**表1**によるものとする。

表1

種類
ポリッシャー